

STRING BOX CORE 2.0 SBC-2E/4E-2S/4S - 2MPPT - 4X20A - 1040VDC - 15DIN

CÓDIGO 2150518



DESCRIÇÃO

STRING BOX CORE - 2/4 ENTRADAS E 2/4 SAÍDAS

A Stringbox da linha Core foca no custo-benefício extremamente atrativo, buscando atender as necessidades do setor fotovoltaico mantendo a qualidade já reconhecida em nossos modelos de Stringbox.

- 2 MPPT:
 - 2 Entradas MPPT1;
 - 2 Entradas MPPT2;
- Fabricado com alto padrão de qualidade;
- Todos os componentes possuem certificados;
- Proteção das caixas:
 - UV (conforme norma IEC 60529);
 - IP65;

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ID PRODUTO:	30936
QUANTIDADE DE ENTRADAS:	2/4
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	2/4
QUANTIDADE DE MPPT:	2
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1040VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	4x20A

CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D
MODELO SECCIONADORA:	ES150
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	1(dupla)
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	Borne
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm ²
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm ²
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	Borne
DPS	
TENSÃO NOMINAL REDE:	1040VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1040VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	2
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(I _n):	20kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(I _{total}):	45kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U _p):	<3,5kV
CAIXA	
DIMENSÕES (AxLxP)	200x310x110

DESENHOS TÉCNICOS



