




DETALHE A


Fixação do grampo intermediário

DETALHE B

Fixação do grampo final

DETALHE C

Fixação do suporte gancho Z



MONTAGEM DO SUPORTE E GRAMPO FINAL



MONTAGEM EXPLODIDA DO SUPORTE E GRAMPO FINAL



Estrutura telha ondulada

CÓDIGO: ETO


Folha 1/3

Este documento pertence a empresa Pratyc Estrutura Solar CNPJ:29.720.805/0001-91


Data:
21/12/2023

Revisão: R0
Escala: S/E

VISTA EXPLODIDA DA MONTAGEM DO GRAMPO INTERMEDIÁRIO



VISTA EXPLODIDA DA MONTAGEM DO GRAMPO FINAL



Estrutura telha ondulada

CÓDIGO: ETO


Folha 2/3

Este documento pertence a empresa PratyC Estrutura Solar CNPJ:29.720.805/0001-91


Data:
21/12/2023

Revisão: R0
Escala: S/E

VISTA EXPLODIDA DA MONTAGEM DO SUPORTE COM GANCHO Z



VISTA FRONTAL



Ferramentas
Parafusadeira
Bits 5/16"
Bits philips
Soquete sextavado 13mm

Obs. 01: Acompanha 02 Grampos intermediários extra, em caso de mudança de layout, utilizar parafusos dos grampos finais.

Obs. 02: Acompanha 02 emendas para trilho perfil H e 08 parafusos brocantes philips extras, para utilizar em caso de mudança de layout.

Materiais		
Peça	Material	Quant.
Perfil H 4,80m	Alumínio	02
Suporte Gancho Z	Alumínio	08
Grampo final	Alumínio	04
Grampo intermediário	Alumínio	08
Parafuso T M8 x 25	Inox 304	18
Arruela lisa M8	Inox 304	18
Porca travante M8	Inox 304	18
Parafuso brocante costura 4"	Geomet ou inox	08
Rolo de borracha 1,6m	EPDM	08
Emenda para trilho H	Alumínio	01
Parafuso brocante philips 4,2x13"	Aço	08



Estrutura telha ondulada

CÓDIGO: ETO

Folha 3/3

Este documento pertence a empresa PratyC Estrutura Solar CNPJ:29.720.805/0001-91

Data:
21/12/2023

Revisão: R0

Escala: S/E